

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 1/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Rosemar Antonio Sala, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 117/2021
- b) Licitação Nr.: 46/2021-PE
- c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- d) Data Homologação: 28/12/2021
- e) Data da Adjudicação: 28/12/2021 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação Aquisição de materiais permanentes para manutenção e adequações das Secretarias Municipais.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (12173)

55 Soprador Profissional - Alta potência p/ remover folhas, detritos, aparas de cercas vivas, gramas e arbustos. Sistema ergonômico, c/ alças largas e acolchoadas e cinto no peito. Características: Motor 2 tempos c/ potência (kW/cv): 3.2/4.4 e Ignição magnética, comandada eletronicamente; Volume de ar (m³/h): 755/620; Cilindrada (cm³): 79,9; Força de sopro (N): 41; Nível de pressão sonora (dB(A)): 104; Vibração (m/s²): 3,5; Volume de ar máximo com tubeira (m³/h): 2,025; Velocidade máx. do ar (m/s): 97; Peso (kg): 10,6; Capacidade do tanque de combustível: 2000 cm3 (2,0 l. Acessórios que devem acompanhar: Cintas acolchoadas confortáveis para longo períodos de operação, Cabo de manejo "Bike" para distribuir os esforços, e mín. um bico redondo curvo. Garantia mín. de 1 ano, c/ desejável entrega técnica. - Marca: Stihl BR 800	Un	4,00	0,0000	3.635,64	14.542,56
---	----	------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 14.542,56

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 2/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (10053)

27	Lixeira Inox 5 Litros - C/ Pedal e Balde Multiuso; com capacidade mínima de 5 litros. Fabricada em inox de alta qualidade. Possui pedal e base antiaderente e balde interno removível que facilita a limpeza e retirada do lixo, c/ pequeno apoio em borracha que facilita a pressão sob o pedal; possui pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa para facilitar sua abertura e deverá vir com alça para facilitar o transporte - Marca: MOR MOR MOD. 05 LITR	Un	9,00	0,0000	87,75	789,75
37	Balança portátil digital p/ pesagem pessoal - Capacidade mín. 200 kg. Display LCD grande/extragrande. Design ultra slim ou slim com média de 2,4 cm de espessura, sensível ao toque para ligar, desligamento automático. Indicador de bateria/pilhas fraca. Unidades de pesagem em KG, podendo ter opção de LB e ST. Alimentação por 1 bateria de lítio (CR2032 / inclusa) ou pilhas tipo palito (inclusas). Plataforma preferencialmente em vidro temperado 6 mm na cor transparente. C/ garantia de 12 Meses. - Marca: G-TECH G-TECH MOD. B	Un	2,00	0,0000	120,00	240,00
39	Seladora - P/ selagem de embalagens de papel grau cirúrgico, horizontal de bancada; fabricada em inox, configuração automática; com esteira, painel digital; operação contínua; selagem por bloco de aquecimento; sistema de resfriamento interno, controles esteira c/ regulagem de velocidade; controle de temperatura de 0 a 300 graus C; pressão da selagem ajustável, velocidade 0 a 12 m/min, extensão da solda largura de selagem: 6 a 15 mm ; compatível com varias espessuras de embalagens, dimensões: aproximadas 900 x 480 x 380 mm; carga da esteira aproximadamente 5 kg, alimentação: 220v ou bivolt; 50/60 hz, potencia: Mínima de 500w. Assistência técnica no Brasil, inclui: manual; garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação e peças estruturais. - Marca: REGISTRON REGISTRON	Un	1,00	0,0000	2.335,00	2.335,00
56	Autoclave Horizontal Cap. 21 Litros - Esterilização a vapor; Digital; Display LCD; Bivolt automático; 6 (seis) programas: Instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit cirúrgico e tecidos, líquidos e secagem externa. Desaeração e despressurização automática; Tampa e câmara em aço inox; Câmara c/ três bandejas em alumínio anodizado c/ espaço p/ 4° bandeja opcional; Secagem ultra eficiente c/ porta fechada; Sistema de segurança de chave e trava de porta; Sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de potência; Sistema de ajuste de altura. Garantia mín. De 2 anos. - Marca: CRISTOFOLI VITALE CL	Un	2,00	0,0000	5.600,00	11.200,00

Total do Fornecedor: 14.564,75

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 3/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANDERSON VOLPI (11763)

3	Mesa p/ Escritório em forma de L - Estrutura em tubo de aço c/ sapata niveladora e tratamento anti ferrugem, c/ pintura epoxi, tampo em mdf ou mdp de mín. 15 mm de espessura, revestido em melamínico cinza c/ laterais revestidas em pvc, c/ cantos arredondados, c/ 2 gavetas (mín. 1 c/ chave), largura entre 170 à 200 cm, profundidade mín. 60 cm e máx. 70 cm, altura: 74 cm. Produto c/ 1 ano de garantia e entregue montado no local solicitado - Marca: KR KR600	Un	12,00	0,0000	698,00	8.376,00
4	Cadeira de Escritório Executiva Ergonômica - giratória, com 05 rodízios totalmente soldada pelo sistema mig, em conformidade com as normas nr-17 / nbr-13962, c/ regulagem de altura do assento a gás c/ curso e parada livre, c/ regulagem de altura do encosto, c/ regulagem de inclinação do encosto c/ parada livre em qualquer ponto do curso, através de alavanca independente facilitando a alternância de posição do encosto no uso diário, c/ apoio de braços com regulagem de altura, peso real suportado de no mínimo 110 kg, dimensões do produto: altura total entre 1,37m e 1,49m, profundidade do assento de no mínimo 45 cm, largura do assento de no mínimo 43 cm, largura do encosto de no mínimo 40 cm, altura do encosto de no mínimo 47 cm. Cor: totalmente preta. Deverá ser apresentado catálogo demonstrando que o produto atende a todas as exigências, com no mínimo um (01) de garantia. Produto entregue montado. - Marca: MCCAD MC250	Un	25,00	0,0000	460,00	11.500,00
5	Cadeira Estofada Fixa s/ Braço - Assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m ³ (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster na cor preta, sem costuras, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de pvc (ambos na cor preta); medidas ideais do encosto: altura: 30 cm; largura: 40 cm. medidas ideais do assento: largura: 45 cm; profundidade: 45 cm; altura da face superior do assento: 47cm. estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, produto entregue montado no local solicitado e garantia mínima de 12 meses. - Marca: MCCAD MC120	Un	25,00	0,0000	165,00	4.125,00
6	Cadeira Plástica / Polipropileno - Em monobloco, com apoio lateral para braços e quatro (04) pés fixos, empilhavel, cor branca, para uso interno/externo. Resistência para no mínimo 120 kg, certificado pelo inmetro. (garantia mínima de 12 meses). - Marca: MOR BELLA VISTA	Un	12,00	0,0000	56,00	672,00

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 4/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANDERSON VOLPI (11763)

9	Arquivo de Aço p/ pastas suspensas - Em chapa de aço 22 à 26, c/ tratamento antiferruginoso e c/ pintura em epóxi na cor cinza, c/ 4 Gavetas, dimensões :470 x 570 x 1362 mm. - Marca: RCH 04/600	Un	10,00	0,0000	639,00	6.390,00
28	Lixeira Inox 12 Litros - C/ Pedal e Balde Multiuso; com capacidade mínima de 12 litros. Fabricada em inox de alta qualidade. Possui pedal e base antiaderente e balde interno removível que facilita a limpeza e retirada do lixo, c/ pequeno apoio em borracha que facilita a pressão sob o pedal; possui pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa para facilitar sua abertura e deverá vir com alça para facilitar o transporte. - Marca: MOR AGATA 12L	Un	2,00	0,0000	145,00	290,00
29	Caixa de Som Portátil - Amplificada, Multiuso, c/ controle remoto, potência mín. de 650W e mín. 350w RMS, c/ botões: play/pause, passar musica, pasta, ajuste de volume, graves e agudos, iluminação em led c/ efeitos, c/ 1 alto falante de 12" e um driver de 1", bateria interna de lítio com autonomia de até 4 horas em volume médio, alças e rodas p/ transporte. C/ conexão Bluetooth, USB, Micro SD, rádio FM, auxiliar P2 e microfone / instrumentos musicais em conexão P10. Peso aproximado c/ embalagem: 6,5~7Kg, alimentação Bivolt automático. Garantia de 1 ano - Marca: FRAM CM650BT	Un	1,00	0,0000	989,00	989,00
31	Caixas de Som p/ Computador - Potência mín. por canal 3 w, áudio 2.0, alimentada via usb/p2, c/ saída p/ fone de ouvido, c/ controle de volume. Garantia mín. 6 meses. - Marca: MULTILASER SP044	Un	7,00	0,0000	67,00	469,00
38	Escada Hospitalar p/ uso em Maca - Em ferro, deve suportar em média 250Kg, c/ 2 degraus fixos c/ revestimento/tapete antiderrapante, pés com ponteiros em borracha, c/ pintura epóxi na cor branca. - Marca: MARCOS MOVEIS ALESS	Un	3,00	0,0000	108,00	324,00
57	Estante de aço c/ 6 prateleiras p/ estoque - Produzidas em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras preferencialmente c/ dobra dupla em "CHAPA 22" c/ reforço duplo (2 REFORÇO OMEGA). Resistente a 100 kg médios, distribuídos por prateleira e 04 colunas, preferencialmente em "CHAPA 16" modelo L3 permitindo regulagem da altura das prateleiras conforme necessidade. Acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi) em alta temperatura p/ maior durabilidade do produto e resistência ao tempo e ferrugem, acompanhando de kit de montagem. Dimensões médias: Altura: 2 m, Largura: 0,92 à 1,2 m e profundidade de: 0,585 m à 0,65 m. Cor cinza / cinza escuro. Entregue montada no local solicitado (exceto se dispensada a montagem pelo diretor de estoque). Garantia mínima de 12 meses. - Marca: BIG EST400	Un	8,00	0,0000	698,00	5.584,00

Total do Fornecedor: 38.719,00

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 5/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (12172)

7 Armário de Aço c/ 2 portas e 4 prateleiras - C/ tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática com epóxi na cor cinza claro, c/ 2 portas, c/ min 4 prateleiras e máximo 6, reguláveis e removíveis, fechadura c/ trava de segurança e chave, chapa aço de 22 à 26. Dimensões: altura: 1,98 m, largura mínima: 0,90 m, profundidade mín: 0,40 m. - Marca: Marca Própria Marca	Un	8,00	0,0000	839,00	6.712,00
--	----	------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 6.712,00

ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP (10794)

1 Mouse Óptico Usb p/ computador - Características Mínimas: Com Botão De Rolagem, Quantidade Botões Controle: 03 Un, Resolução: 1.000 Dpi - Marca: MULTILASER MO300	Un	34,00	0,0000	12,50	425,00
2 Teclado p/ computador - Norma padrão ABNT2, 107 teclas, material plástico, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical. - Marca: VINIK DT150	Un	34,00	0,0000	32,80	1.115,20
35 Fonte de Alimentação p/ Relógio Ponto(Registrador Eletr. De Ponto) - Original do fabricante marca/modelo: Control ID, ID Class. ou compatível (c/ mesmas características da fonte que acompanha o Registrador quando novo), Deve ser Bivolt 110 - 220 V, Produto padronizado junto a administração Municipal. - Marca: CONTROL ID 9V ID CL	Un	21,00	0,0000	102,80	2.158,80

Total do Fornecedor: 3.699,00

COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA (12184)

47 Roçadeira Profissional - P/ conservação e jardinagem profissional, c/ lâmina de 2 pontas; Motor mono cilindro de 2 tempos; Cap. Tanque: 0,64 L; Cilindrada (cm³): 40,2; Potência (kw/cv): 1,6/2,2; Rot. Lenta: 2,800 Rpm; Rot. Máx.: 12,300 Rpm; Peso: 7,3 Kg. C/ cinto duplo de suporte (que facilite a locomoção), sistema anti vibratório de quatro pontos, cabo multifuncional integrado ao cabo de manejo, compensador (p/ manter otimizada a mistura ar/comb. Mesmo com filtro de ar obstruído em até 80%, sistema de amortecimento (anti vibratório em corte e pelo funcionamento do motor); Ignição magnética c/ comando eletônico; Acompanhada de óculos de proteção c/ ventilação e ampla área de proteção. Garantia mín. de 1 ano, c/ desejável entrega técnica. - Marca: HUSQVARNA 541RS	Un	6,00	0,0000	2.350,00	14.100,00
---	----	------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 14.100,00

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 6/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIR (12181)

42	Geladeira - P/ uso doméstico; c/ iluminação interna; controle de temperatura; degelo Seco; C/ congelador de 25 Litros médios, compartimento extra frio e gavetão Hortifruti transparente; Compartimentos removíveis/reguláveis; Porta c/ 3 prateleiras e um porta ovos, capacidade total Mín. de 261 litros, pés niveladores, controle de temperatura; Cor branca, c/ selo Procel e classificado como "Classe A" em consumo de energia. Modelo de Referência: Consul CRA30FB. C/ manual de instruções em português, 220v, tamanho aproximado de 144x55x63 cm, peso aproximado de 42 Kg e 12 meses de garantia. - Marca: CONSUL CRA30FB	Un	1,00	0,0000	1.932,00	1.932,00
----	--	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 1.932,00

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (12182)

46	Swith 24 portas Gigabit - 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Fonte de alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz; Dimensões Máximas: (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm). Marca/modelo de Ref.:Tp- link/ Switch 24 Portas 10/100/1000 TI-Sg1024d, igual ou superior. Deve acompanhar o produto: Cabo de alimentação, guia do usuário, kit de Montagem em rack e pés de borracha. Garantia mín. de 12 meses. - Marca: TENDA TEG1024	Un	3,00	0,0000	895,99	2.687,97
----	--	----	------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 2.687,97

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 7/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (12174)

41	Câmara p/ conservação de Vacinas (Imunobiológicos, Hemoderivados e Termolábeis) de 1000 à 1200 Litros - Capacidade mín. De 1000 L e máx. de 1200 L, c/ características mínimas: Gabinete interno em aço inoxidável e externo tratado quimicamente com pintura epóxi nas cores brancas ou branco e cinza, porta de vidro com dupla camada e sist. Antiembassante, abertura vertical e fechamento automático c/ vedação de perfil magnético; gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças int. Em aço inox; isolamento térmico em poliuretano inj. De alta densidade, livre de cfc c/ mín. 75 mm de espessura; degelo automático c/ evaporação de condensado; equipada c/ rodízios c/ freios; mín. 10 prateleiras em aço inoxidável ajustáveis; unidade compressora agregada sob o gabinete c/ refrigeração c/ circulação de ar forçado por micro ventiladores que desligam c/ abertura da porta; compressor hermético c/ unid. Selada e isenta de vibrações, ecologicamente correto (livre de CFC, Gás R134a); Luz int, indicativa de alta capacidade /c acionamento aut. Na abertura da porta e temporizador c/ acionamento externo, mesmo c/ a porta fechada; chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança, tensão 220v; temp. Controlada aut. A 4°c por solução; temp. De funcionamento pé ajustada entre + 2°c e +8°c (c/ controlador de ajuste de temp. De trabalho); painel de comando e controle frontal e superior c/ display LCD e luminoso c/ visores grandes p/ visualização da temperatura à distância (c/ núm. Decimal de 0.1°c e comando eletrônico dig. Microprocessado e menu p/ visualização de parâmetros mín. de refrigeração, aquecimento, temperatura atual, máxima e mínima, temp. Externa; indicação de equip. Ligado, energia utilizada, falta de energia elétrica e desvio de temp; sistema de travamento da programação contra manuseios inadvertidos; Sist. De alarme sonoro e visual quando trabalhar em temp. Fora do especificado, porta aberta e falta de energia dotado de bateria recarregável - com interrupção através de acionamento de qualquer tecla do painel, o sistema de alarme deve ter ajuste de tempo p/ soar após sist. Identificar temp. Fora da especificação; c/ mín. 4 sensores tipo NTC, c/ um imerso em solução gliceroí (simulando temp. Da vacina), outro interno no ar p/ controle da temp., outro p/ ambiente ext. E um como sist. De segurança p/ assumir automaticamente o controle das funções de comando de compressor de frio caso haja falhas no comando eletr. Mantendo a temp. Na faixa de + 2°c a + 7°c; Memória c/ temp. Máx. E mín. C/ opção de leitura por teclas do painel; Sist. que restabelece parâmetros em caso de desl. Da câmara; Software de gerenciamento via computador p/ emissão de relatórios, gráficos e histórico c/ data e hora das temperaturas atingias que pode ser baixado ou salvo em pen drive através de conexão USB frontal; possibilidade de ajuste de tempo entre registros de temp.; c/ relógio, calendário c/ bateria interna; sistema tipo auto check das funções; c/ proteção p/ sistema microprocessador; discador telefônico p/ realizar chamadas p/ até três responsáveis em caso de nível crítico de temp.; controlador de tensão elétrica p/ acionar sist. De emergência; Sist. De monitoramento remoto que permite acompanhar de qualquer lugar do mundo, através de smartphone, computador ou tablet, todas as informações emitidas pela conservadora, além de acompanhar e emitir relatórios de todos os eventos, como gráfico de	Un	1,00	0,0000	25.900,00	25.900,00
----	---	----	------	--------	-----------	-----------

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 8/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

desempenho, monitoramento do compressor, abertura das portas, tensão da fonte de energia, tensão da rede elétrica, nível de bateria, temp. Máx. E mín. De todos os sensores com data e hora c/ intervalos programáveis; Sistema de Emergência integrado ao gabinete, na parte inferior da câmara, c/ bateria(s) selada(s) estacionária(s) recarregável(eis) que permita uma autonomia mín. De 24 horas sem energia convencional, mantendo em funcionamento todas as funções elétricas/eletônicas, temperatura estável e constante conf. Programado; carregador automático integrado ao gabinete. C/ certificado ISO 13485, registro na ANVISA. C/ mín. 1 ano de garantia e assistência técnica autorizada em todo o país. - Marca: ELBER CSV1000

Total do Fornecedor: 25.900,00

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA (12177)

30	Computador (Gabinete compacto montado + Teclado + mouse + caixinhas de som) - C/ Processador Intel Core i3-10105, Cache 6MB, 3.7GHz (4.4GHz Max Turbo), LGA 1200, Modelo: BX8070110105, 4 núcleos e 8 Threads, Velocidade do barramento: 8 GT/s, TDP: 65 W; Placa mãe c/ vídeo integrado e compatível c/ processador e memórias RAM de mín. 8GB DDR4 2666 MHZ, M2 ou SSD de 480 GB (mín.) 2.5, SATA III 6 GB/S, c/ gabinete na cor preta, Slim/compacto (que pode ser usado na vertical ou horizontal em baixo do monitor), c/ portas usb 3.0/2.0, pelo menos 2 frontais e 4 no painel traseiro c/ conectores internos para mais portas. Placa de Rede (LAN): Gigabit lan 10/100/1000, p2 audio tipo realtek (line in, line out, mic in) c/ conexões de vídeo: saída multi-vga: hdmi / dvi / rgb-full hd (adaptador DVI macho x VGA fêmea). Gabinete e fonte (Bi-Volt Automática c/ cabo de força) c/ aspectos físicos e potência compatíveis para configurações do Computador. Deve ser entregue juntamente c/ gabinete: Teclado usb padrão Abnt 2, mouse usb óptico mín. 1.000 Dpi 3 botões e caixas de som c/ mín. 3w de potência c/ alimentação usb 2.0/p2 c/ mín. Controle de volume. Sistema operacional WINDOWS 10 profissional 64 BITS em português, licenciado (OEM), (as licenças deverão constar nas notas fiscais), sendo Desejável o gabinete, mouse e teclado ser do mesmo fabricante. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: MARCA PROPRIA 31848	Un	22,00	0,0000	3.478,00	76.516,00
----	--	----	-------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 76.516,00

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 9/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MB CATARINENSE LTDA - ME (9421)

43	Impressora Multifuncional Laser - Monocromática (Preto e Branco). Características Mínimas: Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n e USB 2.0, Multifuncional (Impressora - Copiadora - Digitalizadora); Impressão frente e verso; Velocidade de impressão Em preto, A4: Até 20 ppm. Ciclo mensal de impressão em folha A4 de até 10000 páginas. Digitalização c/ formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP, c/ opções de reduzir, ampliar e tamanho original. Display LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha) e painel de controle c/ mín. 12 botões (Liga/desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação (Menu, OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contraste, Digitalizar para, Sem fio); Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Status, Sem fio). Velocidade mín. do processador: 600 MHz; Memória Capacidade padrão: 128 MB; Qualidade de impressão selecionável: Melhor/ótima: Até 1200x1200 dpi, e normal: 600 x 600 dpi. Tamanho suporte físico da bandeja p/ mín.: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5) do tipo: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo e envelope; Capacidade de entrada p/ mín. 150 folhas A4. Garantia mín. de 1 ano. Voltagem: 220v ou 110v acompanhada de fonte p/ utilização em 220v. Conteúdo da embalagem - 01 Impressora Multifuncional - 01 Cartucho (toner) de impressão instalado p/ mín. 500 pág. Original do fabricante; Guia de configuração - Guia de referência - Folheto de instruções regulamentares - Cabo de alimentação. Marca/modelo de referência: HP 135W Linha Laser. - Marca: HP M135W	Un	3,00	0,0000	1.770,11	5.310,33
44	Roteador Wireless - Especificações mínimas.: Dual Band, 4 antenas, Gigabit, AC1200; Processador: Dual-Core; Portas wan: 1X Gigabit 10/100/1000; Portas lan: 4X Gigabit 10/100/1000; Velocidade Wi-Fi 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n); Velocidade Wi-Fi 5GHz: 867 Mbps (802.11ac); Alimentação: 12V 1A, com fonte bivolt inclusa. Modelo de ref. TP-Link Archer C6, igual ou superior. Garantia mín. De 12 meses - Marca: TP-LINK ARCHER C6	Un	3,00	0,0000	345,44	1.036,32

Total do Fornecedor: 6.346,65

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 117/2021
Processo de Licitação: 117/2021
Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 10/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI (12183)

34	Relógio Ponto (Registrador Eletr. De Ponto) - Marca Modelo: Control ID, ID Class. Produto padronizado junto a administração Municipal e compatível com sistema de controle de ponto (Betha Sistemas). Deve atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE nº 1.510/09 e 595/2013 do INMETRO. C/ Tela LCD TouchscreenTFT colorido de 2.4" (resistiva sensível ao toque), 2 portas usb frontais (fiscal e geral), porta Ethernet c/ mecanismo impressor térmico de alta velocidade com guilhotina automática, c/ sistema que avisa quando papel está acabando, compatível com bobinas de 300 metros, com durabilidade mínima de 5 anos as impressões dos comprovantes de registro. Memória inviolável, c/ 3 opções de identificação: Biometria (500 DPI), Proximidade (Mifare ou 125 Khz (ASK)) e Código de Barras, Integração c/ softwares de apuração de ponto na nuvem. Com capacidade para 15mil digitais e 15mil usuários cadastrados (c/ Cap. Mín. P/ 2 cadastros de digitais por usuário), c/ mecanismo nobreak, acompanhado de bateria de uso interno e embutido no produto p/ até 4 horas ou superior. Acionamento deve ser automático ao posicionar o dedo. Alimentação elétrica: Bivolt 110 - 220 V, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 246 x 246 x 104 mm. Peso: 750 g (sem bobina) ou 1 kg (embalado). Fonte de alimentação deve acompanhar o produto. C/ assistência técnica no estado do Rio Grande Do Sul e garantia do fabricante de no mín. 12 meses. - Marca: CONTROL ID ID CLASS	Un	21,00	0,0000	1.800,00	37.800,00
----	--	----	-------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 37.800,00

Total Geral: 243.519,93

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Tenente Portela, 28 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)