

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 1/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Rosemar Antonio Sala, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 116/2021
- b) Licitação Nr.: 45/2021-PE
- c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- d) Data Homologação: 16/12/2021
- e) Data da Adjudicação: 16/12/2021 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção do ensino nas escolas municipais.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

ANDERSON VOLPI (11763)

1 Mouse Óptico Usb p/ computador - Características Mínimas: Com Botão De Rolagem, Quantidade Botões Controle: 03 Un, Resolução: 1.000 Dpi - Marca: MULTILASER MO300	Un	56,00	0,0000	12,00	672,00
3 Mesa p/ Escritório em forma de L - Estrutura em tubo de aço c/ sapata niveladora e tratamento anti ferrugem, c/ pintura epoxi, tampo em mdf ou mdp de mín. 15 mm de espessura, revestido em melamínico cinza c/ laterais revestidas em pvc, c/ cantos arredondados, c/ 2 gavetas (mín. 1 c/ chave), largura entre 170 à 200 cm, profundidade mín. 60 cm e máx. 70 cm, altura: 74 cm. Produto c/ 1 ano de garantia e entregue montado no local solicitado - Marca: KR KR450	Un	3,00	0,0000	753,00	2.259,00

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 2/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANDERSON VOLPI (11763)

5	Cadeira de Escritório Executiva Ergonômica - giratória, com 05 rodízios totalmente soldada pelo sistema mig, em conformidade com as normas nr-17 / nbr-13962, c/ regulagem de altura do assento a gás c/ curso e parada livre, c/ regulagem de altura do encosto, c/ regulagem de inclinação do encosto c/ parada livre em qualquer ponto do curso, através de alavanca independente facilitando a alternância de posição do encosto no uso diário, c/ apoio de braços com regulagem de altura, peso real suportado de no mínimo 110 kg, dimensões do produto: altura total entre 1,37m e 1,49m, profundidade do assento de no mínimo 45 cm, largura do assento de no mínimo 43 cm, largura do encosto de no mínimo 40 cm, altura do encosto de no mínimo 47 cm. Cor: totalmente preta. Deverá ser apresentado catálogo demonstrando que o produto atende a todas as exigências, com no mínimo um (01) de garantia. Produto entregue montado. - Marca: MCCAD MC270	Un	11,00	0,0000	550,00	6.050,00
7	Cadeira Plástica / Polipropileno - Em monobloco, com apoio lateral para braços e quatro (04) pés fixos, empilhavel, cor branca, para uso interno/externo. Resistência para no mínimo 120 kg, certificado pelo inmetro. (garantia mínima de 12 meses). - Marca: MOR BELLAVISTA	Un	18,00	0,0000	56,00	1.008,00
8	Armário de Aço c/ 2 portas e 4 prateleiras - C/ tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática com epóxi na cor cinza claro, c/ 2 portas, c/ mín 4 prateleiras e máximo 6, reguláveis e removíveis, fechadura c/ trava de segurança e chave, chapa aço de 22 à 26. Dimensões: altura: 1,98 m, largura mínima: 0,90 m, profundidade mín: 0,40 m. - Marca: SAG PA90	Un	4,00	0,0000	898,00	3.592,00
9	Estante de Aço c/ 6 prateleiras - Desmontável de aço tratado com antiferruginoso, pintura epóxi-pó por processo eletrostático, medidas mínimas de 1,98 x 0,30 x 0,92, com 06 (seis) prateleiras 0,45 mm e chapa 26, sustentação de 50 kg por plano, com reforço em ômega e em x, colunas em chapa 18. acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½. Cor cinza / cinza escuro. Entregue montada no local solicitado. (garantia mínima de 12 meses). - Marca: SAG EST1980	Un	6,00	0,0000	303,50	1.821,00
10	Arquivo de Aço p/ pastas suspensas - Em chapa de aço 22 à 26, c/ tratamento antiferruginoso e c/ pintura em epóxi na cor cinza, c/ 4 Gavetas, dimensões :470 x 570 x 1362 mm. - Marca: SAG OFCL 04/600	Un	1,00	0,0000	714,00	714,00
28	Lixeira Inox 5 Litros - C/ Pedal e Balde Multiuso; com capacidade mínima de 5 litros. Fabricada em inox de alta qualidade. Possui pedal e base antiaderente e balde interno removível que facilita a limpeza e retirada do lixo, c/ pequeno apoio em borracha que facilita a pressão sob o pedal; possui pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa para facilitar sua abertura e deverá vir com alça para facilitar o transporte - Marca: MOR AGATA 5L	Un	6,00	0,0000	99,00	594,00

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 3/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANDERSON VOLPI (11763)

39 Balança portátil digital p/ pesagem pessoal - Capacidade mín. 200 kg. Display LCD grande/extragrande. Design ultra slim ou slim com média de 2,4 cm de espessura, sensível ao toque para ligar, desligamento automático. Indicador de bateria/pilhas fraca. Unidades de pesagem em KG, podendo ter opção de LB e ST. Alimentação por 1 bateria de lítio (CR2032 / inclusa) ou pilhas tipo palito (inclusas). Plataforma preferencialmente em vidro temperado 6 mm na cor transparente. C/ garantia de 12 Meses. - Marca: BALMAK SLIMBASIC200

Un 1,00 0,0000 140,00 140,00

48 Estante / prateleira de Aço p/ Biblioteca - Ideal p/ biblioteca/armazenagem de livros; Dupla face, com 12 prateleiras rebatidas (6 de cada lado) em aço chapa 24 e/ou superior; acabamento em pintura epóxi; reforço de travamento central em X; medindo 2,30 x 1,02 x 0,55 aproximadamente; Cor Cinza. - Marca: BIG BG12

Un 3,00 0,0000 2.800,00 8.400,00

Total do Fornecedor: 25.250,00

ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP (10794)

87 NOTEBOOK: com os seguintes requisitos mínimos: Tela de LED HD 15,6" widescreen anti reflexo, processador Intel Core i5 10ª Geração; Memória RAM 8 GB DDR4 2400 Mhz; Conexões Bluetooth, portas USB 3.0, Saída HDMI, placa wireless e porta de rede RJ45 Gigabit 10/100/1000, conector p/ fone de ouvido/caixas de som e microfone; Disco SSD no mínimo de 256GB; Teclado em português BR ABNT2, c/ teclado numérico dedicado; Mouse touchpad; Bateria c/ duração mín. de 7 horas; Tensão: Bivolt; Cor: preta/grafite; Deve acompanhar fonte carregadora, manual em português, termo de garantia (mín. 12 meses). Windows 10 Professional 64 BITS em português original instalado. c/ licença vitalícia (deve constar discriminado como um item na mesma nota fiscal ou em nota separada), chaves de ativação também deverão ser fornecidas, mesmo que ambos já venham instalados. - Marca: SAMSUNG / MICROSOFT

Un 33,00 0,0000 4.337,00 143.121,00

Total do Fornecedor: 143.121,00

BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI (11134)

68 Pano prato - 100% algodão, alvejado, deve ser absorvente, lavável e durável; Cor branca, com dimensões mínimas: comprimento: 70 cm e largura: 48 cm. - Marca: LEITE LEITE

Un 500,00 0,0000 3,73 1.865,00

78 Fronha p/ Travesseiro de Bebê / Infantil - Produzida em malha penteada, 100% algodão, excelente maciez. Cores variadas ou conf. Solicitação da Sec. De Educação. Dimensões: 30 x 40 cm. - Marca: SUL BRASIL SUL BRASI

Un 100,00 0,0000 12,85 1.285,00

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 4/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI (11134)

79	Lençol p/ Colchão de Solteiro - Produzido em malha, 100% algodão, Fio 30/1 penteado 120 gm ² , c/ elástico. Cores variadas ou conf. Solicitação da Sec. De Educação. Dimensões: 88 x 1,88 x 30 Cm. - Marca: SUL BRASIL SUL BRASI	Un	100,00	0,0000	43,60	4.360,00
80	Lençol p/ Berço - Produzido em malha hipoalérgica, 100% algodão, Fio 30/1 penteado, c/ elástico circundado e tratamento anti- pilling: não forma bolinhas. Cores variadas ou conf. Solicitação da Sec. De Educação. Dimensões: 70 x 130 x 12 (cm). - Marca: SUL BRASIL SUL BRASI	Un	50,00	0,0000	21,70	1.085,00
81	Fronha p/ Travesseiro - Produzida em malha penteada, 100% algodão, c/ moldura, excelente maciez. Cores variadas ou conf. Solicitação da Sec. De Educação. Dimensões: 50 x 70 cm - Marca: SUL BRASIL SUL BRASI	Un	100,00	0,0000	14,72	1.472,00
82	Travesseiro p/ Bebê - Composição em 50% algodão e 50% poliéster, c/ enchimento em 100% fibra de poliéster. Super macio, inodoro, anti alérgico com proteção contra ácaros, fungos e bactérias (mofo/traças...), podendo ser lavado e secado em máquina s/ comprometer a qualidade. Dimensões: 30 x 40 (cm). Cor Branca. - Marca: TRISOFT TRISOFT	Un	100,00	0,0000	17,30	1.730,00
83	Manta / cobertor de Microfibra (Tipo Solteiro) - Cobertor em 100% microfibra poliéster, toque aveludado, leve e confortável, anti alérgico e anti ácaros. Cores variadas ou conf. Solicitação da Sec. De Educação. Dimensões: 2,2 x 1,5 (metros). - Marca: JOLITEX JOLITEX	Un	50,00	0,0000	66,00	3.300,00
84	Travesseiro - Travesseiro - Confeccionado com fibras de poliéster siliconadas de alta qualidade, garantindo maciez e conforto. Produto inodoro, anti alérgico com proteção contra ácaros, fungos e bactérias (mofo/traças...), de alta resistência, podendo ser lavado e secado em máquina s/ comprometer a qualidade. Revestimento: Tecido em microfibra 100% poliéster; Enchimento: Fibra de poliéster 100% siliconada. Dimensões: 50 x 70 x 16 (cm). Cor Branca com fibras de poliéster silicona - Marca: TRISOFT TRISOFT	Un	50,00	0,0000	30,47	1.523,50
Total do Fornecedor:						16.620,50

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 5/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (11572)

6	Cadeira Estofada Fixa s/ Braço - Assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m ³ (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster na cor preta, sem costuras, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de pvc (ambos na cor preta); medidas ideais do encosto: altura: 30 cm; largura: 40 cm. medidas ideais do assento: largura: 45 cm; profundidade: 45 cm; altura da face superior do assento: 47cm. estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, produto entregue montado no local solicitado e garantia mínima de 12 meses. - Marca: REIFLEX RX78	Un	24,00	0,0000	198,99	4.775,76
54	Mesa de Refeitório c/ Bancos - Conjunto composto por 1 mesa e 2 bancos c/ estrutura do tipo Monobloco em aço carbono tubular 20x40 (sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas) com tratamento anticorrosivo/ferrugem c/ pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa na cor preta. Tampo (mesa) com medida mínima: 200 cm x 70 cm e máxima: 220 cm x 85 cm, bancos c/ altura média de 44 cm e assentos c/ medida mín. De 190 x 35 cm (deve ter comprimento 10 cm menor que mesa) ambos em compensado multilaminado de no míni. 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico textura pós-forming (na cor cinza claro), acabado nas bordas em fórmica de mesma cor, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes; Fechamento dos topos com ponteiras plásticas; Mesa com altura de total de 75 cm; Entregue montada, em perfeitas condições (sem nenhum tipo de dano) no local solicitado. - Marca: REIFLEX RX54	Un	4,00	0,0000	775,00	3.100,00

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 6/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (11572)

55	Conjunto Escolar - Mesa e Cadeira - CJA 03 (6 À 8 Anos) - Conforme especificações técnicas do FNDE - Modelo conjunto aluno CJA-03. Características da Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. 4 ? Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. ? Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). ? Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Características Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota1 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. ? Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus	Un	200,00	0,0000	470,00	94.000,00
----	---	----	--------	--------	--------	-----------

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 7/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela de referências de cores conforme caderno de especificações técnicas. Descritivo completo disponível no site FNDE. - Marca: REIFLEX CJA03

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 8/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (11572)

56	Conjunto Escolar - Mesa e Cadeira - CJA 04 (8 À 11 Anos) - Conforme especificações técnicas do FNDE - Modelo conjunto aluno CJA-04. Características da Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). ? Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Características Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. ? Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico	Un	200,00	0,0000	487,00	97.400,00
----	---	----	--------	--------	--------	-----------

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 9/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; 10 datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela de referências de cores conforme caderno de especificações técnicas. Descritivo completo disponível no site FNDE. - Marca: REIFLEX CJA04

Total do Fornecedor: 199.275,76

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 10/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI (12140)

42	Bebedouro industrial de coluna 25 litros - C/ FILTRO; Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Termostato com no mínimo 5 níveis para controle de temperatura; uso de Gás ecológico; Tensão/potência: 220v; Armazena 25 litros de água gelada; Com duas torneiras - 01 água gelada e 01 água natural. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Marca: FRISBEL IND INOX 25L	Un	13,00	0,0000	1.728,00	22.464,00
43	Freezer horizontal - capacidade útil mínima de 309 litros, com controle de temperatura, classificação de eficiência energética: A, além do interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão, livre de CFC, baixo consumo de energia, c/ dreno frontal, pés c/ rodinhas; Cor branca; 220v. Garantia mínima 12 meses. - Marca: CONSUL CHA31	Un	4,00	0,0000	2.358,38	9.433,52
46	Geladeira Frost Free (capacidade mínima 342 litros) - C/ cap. Total Mín. 342 litros, na cor branca com sistema de refrigeração frost free; Devendo internamente conter no mín.: gavetão de legumes e compartimentos para alimentos, prateleiras resistentes, com porta-garrafas, porta-ovos e compartimento extra frio. Eficiência energética classe A; 220v, Cor: Branca. Garantia mínima de 12 meses - Marca: CONSUL CRB39	Un	5,00	0,0000	2.293,71	11.468,55
Total do Fornecedor:						43.366,07

J.P.CAVEDON SOARES - ME (8800)

33	Estabilizador p/ Computador 1000VA - Entrada Bi-volt (automático), carcaça em material plástico preto, c/ porta fusível externo e mín. 4 tomadas de saída (novo padrão brasileiro, Tripolar), c/ botão liga/desliga e led indicador. Garantia de 1 ano. - Marca: TSHARA TSHARA	Un	5,00	0,0000	221,57	1.107,85
34	Caixas de Som p/ Computador - Potência mín. por canal 3 w, áudio 2.0, alimentada via usb/p2, c/ saída p/ fone de ouvido, c/ controle de volume. Garantia mín. 6 meses. - Marca: MULTILASER MULTILAS	Un	33,00	0,0000	63,60	2.098,80
Total do Fornecedor:						3.206,65

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 11/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MB CATARINENSE LTDA - ME (9421)

30	Caixa de Som Portátil - Amplificada, Multiuso, c/ controle remoto, potência mín. de 650W e mín. 350w RMS, c/ botões: play/pause, passar musica, pasta, ajuste de volume, graves e agudos, iluminação em led c/ efeitos, c/ 1 alto falante de 12" e um driver de 1", bateria interna de lítio com autonomia de até 4 horas em volume médio, alças e rodas p/ transporte. C/ conexão Bluetooth, USB, Micro SD, rádio FM, auxiliar P2 e microfone / instrumentos musicais em conexão P10. Peso aproximado c/ embalagem: 6,5~7Kg, alimentação Bivolt automático. Garantia de 1 ano - Marca: FRAHM CM650BT	Un	1,00	0,0000	1.159,00	1.159,00
31	Computador (Gabinete compacto montado + Teclado + mouse + caixinhas de som) - C/ Processador Intel Core i3-10105, Cache 6MB, 3.7GHz (4.4GHz Max Turbo), LGA 1200, Modelo: BX8070110105, 4 núcleos e 8 Threads, Velocidade do barramento: 8 GT/s, TDP: 65 W; Placa mãe c/ vídeo integrado e compatível c/ processador e memórias RAM de mín. 8GB DDR4 2666 MHZ, M2 ou SSD de 480 GB (mín.) 2.5, SATA III 6 GB/S, c/ gabinete na cor preta, Slim/compacto (que pode ser usado na vertical ou horizontal em baixo do monitor), c/ portas usb 3.0/2.0, pelo menos 2 frontais e 4 no painel traseiro c/ conectores internos para mais portas. Placa de Rede (LAN): Gigabit lan 10/100/1000, p2 audio tipo realtek (line in, line out, mic in) c/ conexões de vídeo: saída multi-vga: hdmi / dvi / rgb-full hd (adaptador DVI macho x VGA fêmea). Gabinete e fonte (Bi-Volt Automática c/ cabo de força) c/ aspectos físicos e potência compatíveis para configurações do Computador. Deve ser entregue juntamente c/ gabinete: Teclado usb padrão Abnt 2, mouse usb óptico mín. 1.000 Dpi 3 botões e caixas de som c/ mín. 3w de potência c/ alimentação usb 2.0/p2 c/ mín. Controle de volume. Sistema operacional WINDOWS 10 profissional 64 BITS em português, licenciado (OEM), (as licenças deverão constar nas notas fiscais), sendo Desejável o gabinete, mouse e teclado ser do mesmo fabricante. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: BRAZIL PC STANDART	Un	13,00	0,0000	3.390,00	44.070,00

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 12/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MB CATARINENSE LTDA - ME (9421)

40	Impressora Multifuncional Laser - Monocromática (Preto e Branco). Características Mínimas: Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n e USB 2.0, Multifuncional (Impressora - Copiadora - Digitalizadora); Impressão frente e verso; Velocidade de impressão Em preto, A4: Até 20 ppm. Ciclo mensal de impressão em folha A4 de até 10000 páginas. Digitalização c/ formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP, c/ opções de reduzir, ampliar e tamanho original. Display LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha) e painel de controle c/ mín. 12 botões (Liga/desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação (Menu, OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contraste, Digitalizar para, Sem fio); Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Status, Sem fio). Velocidade mín. do processador: 600 MHz; Memória Capacidade padrão: 128 MB; Qualidade de impressão selecionável: Melhor/ótima: Até 1200x1200 dpi, e normal: 600 x 600 dpi. Tamanho suporte físico da bandeja p/ mín.: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5) do tipo: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo e envelope; Capacidade de entrada p/ mín. 150 folhas A4. Garantia mín. de 1 ano. Voltagem: 220v ou 110v acompanhada de fonte p/ utilização em 220v. Conteúdo da embalagem - 01 Impressora Multifuncional - 01 Cartucho (toner) de impressão instalado p/ mín. 500 pág. Original do fabricante; Guia de configuração - Guia de referência - Folheto de instruções regulamentares - Cabo de alimentação. Marca/modelo de referência: HP 135W Linha Laser. - Marca: HP M135W	Un	3,00	0,0000	1.770,11	5.310,33
41	Roteador Wireless - Especificações mínimas.: Dual Band, 4 antenas, Gigabit, AC1200; Processador: Dual-Core; Portas wan: 1X Gigabit 10/100/1000; Portas lan: 4X Gigabit 10/100/1000; Velocidade Wi-Fi 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n); Velocidade Wi-Fi 5GHz: 867 Mbps (802.11ac); Alimentação: 12V 1A, com fonte bivolt inclusa. Modelo de ref. TP-Link Archer C6, igual ou superior. Garantia mín. De 12 meses - Marca: TP-LINK ARCHER C6	Un	2,00	0,0000	345,44	690,88

Total do Fornecedor: 51.230,21

Total Geral: 482.070,19

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.013.4.4.90.52.00.00.00.00 (75), 2.014.4.4.90.52.00.00.00.00 (87), 2.088.4.4.90.52.00.00.00.00 (145), 2.018.4.4.90.52.00.00.00.00 (389), 2.019.4.4.90.52.00.00.00.00 (390)

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo: 116/2021
Processo de Licitação: 116/2021
Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 13/13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Tenente Portela, 16 de Dezembro de 2021.

Rosemar Antonio Sala (Prefeito Municipal)