

| | |
|--|--|
|  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA | PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 5/2024 |
| | Processo Adm.: 18/2024 Data do Processo: 16/02/2024 |

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone:** (55) 3551-3400
Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro
CEP: 98500-000 - Tenente Portela

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 18/2024
b) Nr. Licitação: 5/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 11/03/2024
e) Objeto da Licitação: *Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPIs.*

Participante: CONFECÇÕES MCB EIRELI EPP

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 6 | Calça Brim (Uniforme) - Confeccionada em tecido de algodão, brim leve, sarja 2/1, modelo unissex, na cor preta, c/ serigrafia de excelente qualidade e durabilidade (Brasão do município e nome da secretaria, alternando entre 3). C/ 2 bolsos na frente e 2 bolsos atrás, c/ elástico e cordão na cintura, com costuras reforçadas da cor da calça. A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos taman - Calça Brim (Uniforme) - Confeccionada em tecido de algodão, brim leve, sarja 2/1, modelo unissex, na cor preta, c/ serigrafia de excelente qualidade e durabilidade (Brasão do município e nome da secretaria, alternando entre 3). C/ 2 bolsos na frente e 2 bolsos atrás, c/ elástico e cordão na cintura, com costuras reforçadas da cor da calça. A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) p/ servidores provar, servindo também de amostra. | 150,000 | UN | 61,99 | 9.298,50 |
| 8 | Camiseta Básica Manga curta (Uniforme) - Unissex, modelagem reta, mangas curtas. Tecido: malha PV 25 tramas, anti-piling, composição 67% poliéster / 33% viscose. Gola redonda sanfonada. Cores a combinar, c/ serigrafia de excelente qualidade e durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações). A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, - Camiseta Básica Manga curta (Uniforme) - Unissex, modelagem reta, mangas curtas. Tecido: malha PV 25 tramas, anti-piling, composição 67% poliéster / 33% viscose. Gola redonda sanfonada. Cores a combinar, c/ serigrafia de excelente qualidade e durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações). A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) p/ servidores provar, servindo também de amostra. | 325,000 | UN | 21,39 | 6.951,75 |
| 9 | Camiseta Básica Manga longa (Uniforme) - Unissex, modelagem reta, mangas longas. Tecido: malha PV 25 tramas, anti-piling, composição 67% poliéster / 33% viscose. Gola redonda sanfonada. Cores a combinar, c/ serigrafia de excelente qualidade e | 225,000 | UN | 24,99 | 5.622,75 |

durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações). - A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) p/ servidores provar, servindo também de amostra.

Total do Participante: 21.873,00

Participante: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 1 | Abafador tipo Concha - Constituído de dois abafadores (direito e esquerdo) c/ almofadas de espuma revestidas, montados simetricamente, em material atóxico, c/ ajuste à orelha sob pressão e atenuação mín. De 23 Dbs (NRRsf); Haste de aço, almofadada e revestida, ajustável em forma de arco, que se adapta aos diversos tamanhos de cabeça. C/ CA (certificado de aprovação) e com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. - Abafador tipo Concha - Constituído de dois abafadores (direito e esquerdo) c/ almofadas de espuma revestidas, montados simetricamente, em material atóxico, c/ ajuste à orelha sob pressão e atenuação mín. De 23 Dbs (NRRsf); Haste de aço, almofadada e revestida, ajustável em forma de arco, que se adapta aos diversos tamanhos de cabeça. C/ CA (certificado de aprovação) e com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | 20,000 | UN | 39,04 | 780,80 |
| 12 | Capacete Classe A - Com casco confeccionado em polietileno de alta densidade 100% virgem, c/ nervura de proteção, c/ aba frontal, no tamanho único, na cor amarela, suspensão da armação interna composta de cinta dupla de poliamida, anti-alergico, posição em cruz, fixa c/ 4 pontos de sustentação e carneira, confeccionadas em polietileno e poliamida, com tira absorvedora de suor em laminado de pvc atoxico, revestida c/espuma multiperfurada pu, com fita jugular com mínimo de 3 pontos de ancoragem e sistema de ajuste por catraca, sem tira de nuca, com certificado de aprovação válido do ministério do trabalho e emprego. | 2,000 | UN | 45,00 | 90,00 |
| 14 | Colete sinalização refletivo tipo X - Confeccionado em PVC forrado fluorescente laranja com aplicação de faixa refletiva laranja, com ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés; Fechamento frontal de fivela. Aplicação: proteção ao usuário em serviços que haja necessidade de destacar seus movimentos em empresas rodoviárias, aéreas, estacionamentos, coleta de lixo. Conf. norma NBR 15292. - Colete sinalização refletivo tipo X - Confeccionado em PVC forrado fluorescente laranja com aplicação de faixa refletiva laranja, com ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés; Fechamento frontal de fivela. Aplicação: proteção ao usuário em serviços que haja necessidade de destacar seus movimentos em empresas rodoviárias, aéreas, estacionamentos, coleta de lixo. Conf. norma NBR 15292. | 30,000 | UN | 9,50 | 285,00 |
| 31 | Par luva de Proteção Contra Agentes Químicos - Confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Comprimento total médio de 330 mm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos. C/ CA (Certificado de Aprovação) c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Cores: Preta, Cinza ou Azul, conforme solicitação no ato de pedido. Tamanho: M e G, Conforme solicitação da Secretária. | 50,000 | UN | 6,40 | 320,00 |

Total do Participante: 1.475,80

Participante: FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI

| | | | | | |
|----|--|-------|----|--------|--------|
| 26 | Mascara de Proteção p/ Solda Eletrônica - Super leve, tipo escudo, indicado p/ processo de soldagem dos tipos MIG, TIG, MAG e eletrodo revestido. Proteção contra raios ultra- violetas, radiação e infra- vermelho, Possui regulagem de perímetro da cabeça, Bandana estofada para maior conforto do operador, Lente Automática c/ regulagem (auto escurecimento, distinguindo a luz natural da luz emitida no processo de soldagem). Dimensões Externas médias: 110 x 90 x 9 mm; Área de visão média: 96 X 39 mm; Escurecimento: DIN4/DIN 9-13; Certificados: Possui certificado CE - DIN EM 175 : 1997 Annex II of the PPE-directive 89/686/EEC | 5,000 | UN | 102,00 | 510,00 |
|----|--|-------|----|--------|--------|

(para o capacete) e DIN EM 379 : 2003 +A1 : 2009 essential requirements according to Annex II of the PPE- Directive-89/686/EEC (para a lente automática). C/ botão de regulagem de Escurecimento externo com regulagem de 9-13; Sensores De Captação De Luz: 2; Alimentação por energia solar em conjunto com bateria CR2032 externa; Bateria Substituível c/ duração em torno de 3000 horas de uso; Proteção UV/IR: Quando atuada DIN16 permanente; Tempo De Retorno A Claro: Variável de 0,1(mínimo) a 1,0(máximo.) Segundo; Tempo Para Escurecimento: 1/30000seg. Ou 0,000033seg.; Indicador De Bateria Fraca; Sensibilidade Ajustável. Medida média da Lente De Proteção Interna: 103x43x1mm, material policarbonato / acrílico (resistente à impactos e removível p/ limpeza). Peso médio da Lente Automática: 112g; Peso médio do Capacete:290g Deve acompanhar manual de instruções e possuir CA (certificado de aprovação) e com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|-----------------|
| 27 | Óculos de proteção fumê c/ vedação lateral - - Confeccionado em policarbonato de alta resistência c/ lentes c/ tratamento anti risco e anti embaçante, filtragem de 99,9% dos raios UVA e UVB (estas informações devem constar na embalagem do produto ou em documentação fornecida pelo fabricante); C/ lente (visor) retilíneo, prot. Lateral e apoio nasal de mesmo material e hastes reguláveis tipo espátula c/ passa cordão (abertura circular na extremidade); Tonalidade: fumê, média 3.0, ou tom mais escuro conf. solicitação. C/ CA (certificado de aprovação) e com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | 120,000 | UN | 4,00 | 480,00 |
| 32 | Perneira de segurança EPI - Confeccionada em das camadas de laminado de PVC com forro e sem furos, c/ três talas de polipropileno na parte frontal, comp. Médio de 40 cm (p/ chegar até o joelho), c/ bordas e metatarso fixados por meio de costuras, fechamento por meio de velcro c/ regulagem de 5 cm de largura. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Valor referente ao par. - Perneira de segurança EPI - Confeccionada em das camadas de laminado de PVC com forro e sem furos, c/ três talas de polipropileno na parte frontal, comp. Médio de 40 cm (p/ chegar até o joelho), c/ bordas e metatarso fixados por meio de costuras, fechamento por meio de velcro c/ regulagem de 5 cm de largura. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Valor referente ao par. | 30,000 | UN | 22,00 | 660,00 |
| Total do Participante: | | | | | 1.650,00 |

Participante: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP

| | | | | | |
|----|--|--------|----|-------|----------|
| 4 | Bota de Segurança de Borracha / Pvc - Impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, cano longo (altura mínima da sola à parte superior do cano de 36 cm), sem biqueira, sem forro, solado vulcanizado e antiderrapante, lavável, para trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados. Referência CA 37455 similar ou superior. Cores: Branca e/ou Preta conf. solicitação. Tamanhos conf. Solicitação. C/ CA (certificado de aprovação). - Bota de Segurança de Borracha / Pvc - Impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, cano longo (altura mínima da sola à parte superior do cano de 36 cm), sem biqueira, sem forro, solado vulcanizado e antiderrapante, lavável, para trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados. Referência CA 37455 similar ou superior. Cores: Branca e/ou Preta conf. solicitação. Tamanhos conf. Solicitação. C/ CA (certificado de aprovação). Valor ref. Ao par. | 20,000 | UN | 37,74 | 754,80 |
| 16 | Jaleco de Brim (Guarda pó p/ profissionais da higienização e fiscalização) - - Confeccionado em Brim, 100% algodão, c/ costuras reforçadas; Manga Curta - Cores: Cinza, azul marinho ou conf. Solicitação - costura com linha de características iguais ao do tecido; gola blazer (em "V") ou conf. Acordado c/ sec. Da saúde; Recorte especial com bolsos inferiores frontais (direito e esquerdo) e com bolso frontal superior esquerdo na altura do peito com bordado de excelente qualidade (Brasão, nome do município e da secretaria); Fechamento frontal composto de 4 à 6 botões; Comprimento conf. solicitação. A empresa vencedora deverá | 20,000 | UN | 72,60 | 1.452,00 |

encaminhar amostras p/ análise (mín. Uma de cada tamanho, ou conf. Solicitação), embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação ou medidas encaminhadas) Também servindo p/ prova.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 17 | Jaleco de tecido Oxfordine (p/ profissionais da saúde) - Manga Longa (com e sem punho, conf. Solicitação) - - Cores: Branco ou azul marinho (conf. Solicitação) - costura com linha de características iguais ao do tecido; gola blazer (em "V") ou conf. Acordado c/ sec. Da saúde; Recorte especial com bolsos inferiores frontais (direito e esquerdo) e com bolso frontal superior esquerdo na altura do peito com bordado de excelente qualidade (Brasão, nome do município e da secretaria); Abertura lateral para os bolsos da calça, fechamento frontal composto de 4 à 5 botões aparentes e com costura reforçada, protegidos por prega do mesmo tecido. Tira de 5 cm de largura do mesmo tecido, na altura da cintura, transpassando de lado a lado na parte de trás do jaleco; acabamento com costura dupla aparente em toda a parte externa, inclusive golas e barras; comprimento longo próximo do joelho. A empresa vencedora deverá encaminhar amostras p/ análise (mín. Uma de cada tamanho, ou conf. Solicitação), embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) Também servindo p/ prova. | 300,000 | UN | 54,37 | 16.311,00 |
| 18 | Jaleco de tecido Oxfordine (p/ profissionais da saúde) - Sem manga - Cores: Branco ou azul marinho (conf. Solicitação) - costura com linha de características iguais ao do tecido; gola blazer (em "V") ou conf. Acordado c/ sec. Da saúde; Recorte especial com bolsos inferiores frontais (direito e esquerdo) e com bolso frontal superior esquerdo na altura do peito com bordado de excelente qualidade (Brasão, nome do município e da secretaria); Abertura lateral para os bolsos da calça, fechamento frontal composto de 4 à 5 botões aparentes e com costura reforçada, protegidos por prega do mesmo tecido. Tira de 5 cm de largura do mesmo tecido, na altura da cintura, transpassando de lado a lado na parte de trás do jaleco; acabamento com costura dupla aparente em toda a parte externa, inclusive golas e barras; comprimento longo próximo do joelho. A empresa vencedora deverá encaminhar amostras p/ análise (mín. Uma de cada tamanho, ou conf. Solicitação), embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) Também servindo p/ prova. | 300,000 | UN | 37,87 | 11.361,00 |
| 19 | Jaqueta microfibrã extra 100% poliéster uniforme unisex - Fechamento frontal, com zíper, tecido: poliéster, poliamida, microfibrã e/ou elastano que proporcione resistência a peça, conforto térmico e proteção contra chuva e vento; Gramatura mínima: 210 g/m ² ; tratamento: resistente ou repelente a água e respirável; Forro 100% poliéster, gramatura mínima 160 g/m ² , cor preta; Gola alta, retangular dupla, pontas arredondadas; Mangas: longa na cor do tecido, punho de tecido canelado (algodão + elastano); Frente: simétrica, com laterais retas; 2 bolsos embutidos inclinados; Brasão e nome do município e nome da secretaria (conforme solicitação), bordado no peitoral esquerdo c/ excelente qualidade; Costas: simétricas, com laterais retas; Cós/barras: em tecido canelado (algodão + elastano); Fecho: zíper separável plástico, 100% poliéster, na mesma cor do tecido; etiqueta: fixa em caráter permanente e indelével na parte interna, contendo o tamanho da peça, os símbolos de instrução de lavagem e conservação, a identificação do fabricante, CNPJ, país de origem e composição da matéria-prima; A empresa vencedora deverá encaminhar algumas peças (mín. Uma de cada tamanho, ou conf. Solicitação), embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) p/ servidores provar, servindo também de amostra. | 300,000 | UN | 127,50 | 38.250,00 |
| 22 | Luva de segurança p/ motosserrista EPI - Confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja que possibilite a transpiração. C/ 5 dedos e punho c/ mín. 6 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com ajuste em velcro. Com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e emprego. Tamanho: P, M, G e GG (conf. Solicitação). - Luva de segurança p/ motosserrista EPI - Confeccionada em vaqueta na cor natural, com | 10,000 | UN | 33,00 | 330,00 |

reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja que possibilite a transpiração. C/ 5 dedos e punho c/ mín. 6 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com ajuste em velcro. Com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e emprego. Tamanho: P, M, G e GG (conf. Solicitação). Valor ref. Ao par.

Total do Participante: 68.458,80

Participante: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 36 | Repelente de Insetos Spray - C/ até 10 horas de eficácia repelente (longa duração); Secagem rápida; Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente; Dermatologicamente testado; Hipoalergênico; Com extrato de camomila e aloe vera, proporcionando hidratação à pele; Rápida absorção; Espalha com facilidade e não deixa aspecto oleoso; Biodegradável; Oferece alta proteção à pele contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikunguny - Repelente de Insetos Spray - C/ até 10 horas de eficácia repelente (longa duração); Secagem rápida; Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente; Dermatologicamente testado; Hipoalergênico; Com extrato de camomila e aloe vera, proporcionando hidratação à pele; Rápida absorção; Espalha com facilidade e não deixa aspecto oleoso; Biodegradável; Oferece alta proteção à pele contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikungunya, zika) e Anopheles sp (malária). Na embalagem original do fabricante, c/ informações no rótulo, registro no ministério da saúde. Frasco c/ mín. 200 ml; C/ validade de no mín. 1 ano a contar da data de entrega, sujeito a verificação e procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. | 1.500,0 | UN | 12,49 | 18.735,00 |

Total do Participante: 18.735,00

Participante: GDC DA SILVA COSTA LTDA

| | | | | | |
|----|---|---------|----|-------|----------|
| 11 | Capa de chuva - PVC com forro manga longa - tamanho padrão p/ adultos, c/ mangas longas e capuz, altamente resistente e durável, 100% impermeável com fechamento frontal c/ botão de pressão e velcro (ou somente botão desde que não facilite entrada de água), capuz direto e punho com elástico, cor amarela. Poderá ser solicitado amostra. - Capa de chuva - PVC com forro manga longa - tamanho padrão p/ adultos, c/ mangas longas e capuz, altamente resistente e durável, 100% impermeável com fechamento frontal c/ botão de pressão e velcro (ou somente botão desde que não facilite entrada de água), capuz direto e punho com elástico, cor amarela. Poderá ser solicitado amostra. | 150,000 | UN | 15,40 | 2.310,00 |
|----|---|---------|----|-------|----------|

Total do Participante: 2.310,00

Participante: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

| | | | | | |
|---|---|---------|----|------|--------|
| 2 | Boné adulto - Liso C/ Aba Protetora De Nuca/Orelhas/Pescoço, proteção contra a alta exposição dos raios solares e de picadas de insetos, elástico traseiro. Medidas: 57/58 cm circunferência; 17 cm altura (medida do meio do pino central até a base lateral); aba protetora: 25 cm comprimento, composição: 100% poliéster reforçado ou material superior. Cor conf. solicitação da Secretaria. - Boné adulto - Liso C/ Aba Protetora De Nuca/Orelhas/Pescoço, proteção contra a alta exposição dos raios solares e de picadas de insetos, elástico traseiro. Medidas: 57/58 cm circunferência; 17 cm altura (medida do meio do pino central até a base lateral); aba protetora: 25 cm comprimento, composição: 100% poliéster reforçado ou material superior. Cor conf. solicitação da Secretaria. | 100,000 | UN | 9,18 | 918,00 |
|---|---|---------|----|------|--------|

Total do Participante: 918,00

Participante: PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA

| | | | | | |
|---|---|---------|----|-------|-----------|
| 5 | Botina de vaqueta de segurança de uso profissional . - Cano curto sist. calce rápido c/ elástico nas laterais (recoberto c/ couro idêntico ao restante da botina), confeccionado em couro curtido ao | 220,000 | UN | 49,99 | 10.997,80 |
|---|---|---------|----|-------|-----------|

romo, dorso acolchoado c/ espuma entre 5 e 8 mm, sobre palmilha higiênica antibacteriana, c/ biqueira em aço carbono resistente a impactos de 200 Joules e com solado de poliuretano bidensidade (entressola macia e leve c/ segunda camada mais compacta e resistente a objetos cortantes e perfurantes e abrasivos), c/ canais de escoamento espaçados, ranhuras de aderência e que proporcione melhor mobilidade. Deve atender as Normas de segurança ABNT NBR, ISO 20344, 20345 e 20347 e possuir certificado de aprovação (CA) válido. Poderá ser exigido amostra. Numeração será solicitada conforme necessidade das Secretarias.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 7 | Calçado Tênis profissional de Elástico (P/ profissionais da Saúde) - Unissex, tênis ocupacional, confeccionado em couro, ideal para eletrônica, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. C/ colarinho soft acolchoado, biqueira true line (s/ proteção contra quedas), fechamento em elástico, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, c/ sistema de absorção de impacto e sucção antiderrapante p/ melhor aderência ao solo; Palmilha de montagem em poliéster resinado; Palmilha: higiênica Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor; Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm; Peso aprox. por pé de calçado 0,252kg. Modelo de ref. Igual ou superior: Tênis Profissional de Elástico Marluvas 50F61-SRV Linha Service Elegance Unissex CA 32817. Cor Preta. Tamanhos conf. Solicitação. C/ CA (certificado de aprovação). Poderá ser exigido amostras. Valor ref. Ao par. | 40,000 | UN | 69,99 | 2.799,60 |

Total do Participante: 13.797,40

Participante: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

| | | | | | |
|----|--|---------|----|-------|----------|
| 10 | Camiseta Gola Polo Manga Curta (Uniforme) - Unissex, composição 67% poliéster / 33% viscose, c/ cortes e costuras perfeitas e resistentes. Gola polo. Cores a combinar, c/ bordado colorido de excelente qualidade e durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações) nas dim. Aprox. De 10 x 7 cm ou que caibam perfeitamente as informações. - A empresa vencedora deverá encaminhar 3 conjuntos, (um por secretaria) e uma peça de cada tamanho, embaladas individualmente, (tendo disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG ou conf. Solicitação) p/ servidores provar, servindo também de amostra. | 125,000 | UN | 37,43 | 4.678,75 |
|----|--|---------|----|-------|----------|

Total do Participante: 4.678,75

Participante: RP COMERCIAL LTDA ME

| | | | | | |
|----|---|---------|----|------|----------|
| 24 | Luva Ranhurada de proteção e segurança Tam. G - Confeccionada em borracha natural, látex, s/ forro, clorinada p/ facilitar a colocação e higienização, super reforçada, face da palma e ponta dos dedos antiderrapante, punho longo e fechamento no antebraço p/ evitar a penetração de líquidos no interior da luva, comp. Mín. 32 cm, produzida conf. normas vigentes ABNT/NBR - Inmetro. Emb. Original lacrada c/ dados de identificação do produto, do fabricante e data de fabricação, contendo 1 par de luvas - Luva Ranhurada de proteção e segurança Tam. G - Confeccionada em borracha natural, látex, s/ forro, clorinada p/ facilitar a colocação e higienização, super reforçada, face da palma e ponta dos dedos antiderrapante, punho longo e fechamento no antebraço p/ evitar a penetração de líquidos no interior da luva, comp. Mín. 32 cm, produzida conf. normas vigentes ABNT/NBR - Inmetro. Emb. Original lacrada c/ dados de identificação do produto, do fabricante e data de fabricação, contendo 1 par de luvas Tam. G. | 400,000 | UN | 6,04 | 2.416,00 |
| 25 | Luva Ranhurada de proteção e segurança Tam. M - Confeccionada em borracha natural, látex, s/ forro, clorinada p/ facilitar a colocação e higienização, super reforçada, face da palma e ponta dos dedos antiderrapante, punho longo e fechamento no antebraço p/ evitar a penetração de líquidos no interior da luva, comp. Mín. 32 cm, produzida conf. normas vigentes ABNT/NBR - Inmetro. Emb. Original lacrada c/ dados de identificação do produto, do fabricante e data de fabricação, - Luva Ranhurada de proteção e segurança Tam. M - Confeccionada em borracha natural, látex, s/ forro, clorinada p/ facilitar a colocação e higienização, super reforçada, face da palma e ponta dos dedos antiderrapante, punho longo e | 400,000 | UN | 6,04 | 2.416,00 |

fechamento no antebraço p/ evitar a penetração de líquidos no interior da luva, comp. Mín. 32 cm, produzida conf. normas vigentes ABNT/NBR - Inmetro. Emb. Original lacrada c/ dados de identificação do produto, do fabricante e data de fabricação, contendo 1 par de luvas Tam. M.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 28 | Óculos de Proteção p/ Solda - - Confeccionado em peça única em PVC verde c/ seis válvulas p/ ventilação indireta, visor articulado ou fixo, no qual se encaixa um suporte retangular de material plástico rígido preto, utilizado p/ a colocação de filtro de luz e da placa de cobertura ou placa de segurança; C/ tirante elástico ajustável; C/ lentes retangulares de 51 x 108 mm p/ serem usados em solda oxiacetilênica; Deve acompanhar filtro de luz em vidro retangular resistente acoplável aos óculos, de tonalidade 12, placa de segurança e cobertura c/ placa, camada ou vidro incolor retangular de alta resistência, podendo ser confeccionado em policarbonato. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | 10,000 | UN | 23,04 | 230,40 |

Total do Participante: 5.062,40

Participante: SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

| | | | | | |
|----|---|---------|----|-------|----------|
| 13 | Chapéu "Tipo Australiano" (Para Agentes de Saúde) - Em Brim de excelente qualidade, c/ ilhós, botões de pressão p/ prender abas, cordão e pingente, costuras na aba; Tamanho Médio; Cor a combinar c/ secretaria; C/ bordado ou serigrafia frontal colorido de excelente qualidade e durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações) nas dim. Aprox. De 10 x 7 cm ou que caibam perfeitamente as informações. Poderá ser exigido amostra. - Chapéu "Tipo Australiano" (Para Agentes de Saúde) - Em Brim de excelente qualidade, c/ ilhós, botões de pressão p/ prender abas, cordão e pingente, costuras na aba; Tamanho Médio; Cor a combinar c/ secretaria; C/ bordado ou serigrafia frontal colorido de excelente qualidade e durabilidade (Brasão e nome do município e nome da secretaria, conforme solicitações) nas dim. Aprox. De 10 x 7 cm ou que caibam perfeitamente as informações. Poderá ser exigido amostra. | 100,000 | UN | 24,90 | 2.490,00 |
| 15 | Conjunto capa de chuva e calça de PVC Forrada - impermeável, tamanho padrão para adulto, capa c/ mangas longas e capuz, altamente resistente e durável, 100% impermeável com fechamento frontal c/ botão de pressão e velcro (ou somente botão desde que não facilite entrada de água), capuz direto e punho com elástico, cor amarela. Poderá ser solicitado amostra, cor amarela do conjunto inteiro. - Conjunto capa de chuva e calça de PVC Forrada - impermeável, tamanho padrão para adulto, capa c/ mangas longas e capuz, altamente resistente e durável, 100% impermeável com fechamento frontal c/ botão de pressão e velcro (ou somente botão desde que não facilite entrada de água), capuz direto e punho com elástico, cor amarela. Poderá ser solicitado amostra, cor amarela do conjunto inteiro. | 150,000 | UN | 35,88 | 5.382,00 |
| 20 | Luva de Borracha (látex) EPI - Confeccionadas em látex natural, interior flocado em algodão, face palmar c/ acabamento antiderrapante e punho c/ bainha, c/ espessura de no mín. 0,34 mm e 30 cm de comprimento médio. Cor à combinar. Tamanho: P, M, G e XG (conf. Solicitação). C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par. - Luva de Borracha (látex) EPI - Confeccionadas em látex natural, interior flocado em algodão, face palmar c/ acabamento antiderrapante e punho c/ bainha, c/ espessura de no mín. 0,34 mm e 30 cm de comprimento médio. Cor à combinar. Tamanho: P, M, G e XG (conf. Solicitação). C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par. | 50,000 | UN | 3,00 | 150,00 |
| 21 | Luva de segurança em Algodão c/ palma pigmentada EPI - Confeccionadas em fios de algodão e poliéster, tricotada, s/ costuras interiores, pigmentada com pvc na face palmar e punho c/ elástico. Cor preta, (podendo ser solicitada branca também). Tamanho: P, M, G e XG (conf. Solicitação). C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par. - Luva de segurança em Algodão c/ palma pigmentada EPI - Confeccionadas em fios de algodão e | 100,000 | UN | 1,90 | 190,00 |

poliéster, tricotada , s/ costuras interiores, pigmentada com pvc na face palmar e punho c/ elástico. Cor preta, (podendo ser solicitada branca também). Tamanho: P, M, G e XG (conf. Solicitação). C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|-----------------|
| 29 | Óculos de segurança - Em policarbonato óptico, cor cinza fumê, resistentes a impacto e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Visor curvo, com proteção lateral. Armação preta presa altamente resistente. Apoio nasal no próprio policarbonato para maior conforto no uso. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor conforto do usuário e com cordão para impedir queda acidental dos óculos. Lentes que filtram 99,9% da radiação UVA / UVB, com tratamento antirrisco e anti embaçante (estas informações devem constar na embalagem do produto ou em documentação fornecida pelo fabricante). Lentes fumês ou incolor ,conf. solicitação. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. | 80,000 | UN | 4,00 | 320,00 |
| 30 | Par de luva de Segurança - - Tricotada com fios sintéticos (poliamida/nylon), sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, reutilizável, formato anatômico, estrutura em suporte têxtil, material do suporte em poliamida, ca de referência 30916, resistência mecânica - en388 - desempenho 3121, resistência elétrica - en1149 - desempenho 1,24.106. C/ CA (Certificado de Aprovação) c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Cores: Preta, Cinza ou Azul, conforme solicitação no ato de pedido. Tamanhos variando do P, M, G ou XG, Conforme solicitação. Obs. empresa vencedora deverá fornecer informação sobre dimensões de cada tamanho. | 100,000 | UN | 1,99 | 199,00 |
| Total do Participante: | | | | | 8.731,00 |

Participante: TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

| | | | | | |
|----|---|---------|----|-------|--------|
| 3 | Boné Árabe p/ proteção solar - Capuz de segurança tipo árabe, confeccionado em tecido tipo Brim, 100% algodão, Aba frontal c/ reforço c/ tiras em viés, tiras frontais em velcro p/ ajuste. Cor: Cinza. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. - Boné Árabe p/ proteção solar - Capuz de segurança tipo árabe, confeccionado em tecido tipo Brim, 100% algodão, Aba frontal c/ reforço c/ tiras em viés, tiras frontais em velcro p/ ajuste. Cor: Cinza. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. | 30,000 | UN | 8,00 | 240,00 |
| 23 | Luva p/ proteção contra agentes térmicos e mecânicos EPI - Confeccionadas em manta de não tecido c/ borracha nitrílica, palma e dorso em acabamento rugoso antiderrapante, de alta flexibilidade, punho reto, comprimento médio de 36 cm, resistente à temperaturas de até 205°C . Cor à combinar. Tamanho único. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par. - Luva p/ proteção contra agentes térmicos e mecânicos EPI - Confeccionadas em manta de não tecido c/ borracha nitrílica, palma e dorso em acabamento rugoso antiderrapante, de alta flexibilidade, punho reto, comprimento médio de 36 cm, resistente à temperaturas de até 205°C . Cor à combinar. Tamanho único. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de recebimento. Valor ref. Ao par. | 10,000 | UN | 52,00 | 520,00 |
| 33 | Protetor auricular - Protetor auditivo tipo inserção pré-moldado confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis e reutilizáveis contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. O protetor está disponível em tamanho único, com cordão de silicone ou polipropileno. Atenuação mín. de 16 db. C/ CA (certificado de aprovação) - Protetor auricular - Protetor auditivo tipo inserção pré-moldado confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis e reutilizáveis contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. O protetor está disponível | 350,000 | UN | 1,22 | 427,00 |

em tamanho único, com cordão de silicone ou polipropileno. Atenuação mín. de 16 db. C/ CA (certificado de aprovação) e com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 34 | Protetor Facial c/ tela (p/ uso em roçadas) - Constituído de coroa e carneira de plástico ajustável c/ suspensão tipo catraca, protetor acolchoado na testa; Protetor facial c/ tela de nylon, visor basculante 90 graus; Suporte em prolipropileno. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de Recebimento. - Protetor Facial c/ tela (p/ uso em roçadas) - Constituído de coroa e carneira de plástico ajustável c/ suspensão tipo catraca, protetor acolchoado na testa; Protetor facial c/ tela de nylon, visor basculante 90 graus; Suporte em prolipropileno. C/ CA (certificado de aprovação) e c/ validade superior a um ano a partir da data de Recebimento. | 20,000 | UN | 20,00 | 400,00 |
| 35 | Protetor solar profissional - Fator 60 (FPS 60) - Proteção nociva contra raios UVA e UVB, agindo como repelente de insetos também. Produto tipo loção cremosa, resistente à água e suor (Mín. 2 horas). C/ vitamina E prevenindo o envelhecimento precoce à pele, hipoalergênico, não comedogênico, não oleoso, com fragrância suave e ação hidratante. Válido por no mín. 1 ano a partir da data de entrega, c/ registro na Anvisa/ministério da saúde. - Protetor solar profissional - Fator 60 (FPS 60) - Proteção nociva contra raios UVA e UVB, agindo como repelente de insetos também. Produto tipo loção cremosa, resistente à água e suor (Mín. 2 horas). C/ vitamina E prevenindo o envelhecimento precoce à pele, hipoalergênico, não comedogênico, não oleoso, com fragrância suave e ação hidratante. Válido por no mín. 1 ano a partir da data de entrega, c/ registro na Anvisa/ministério da saúde. Bisnaga c/ no mín. 120 gr. | 550,000 | UN | 15,52 | 8.536,00 |

Total do Participante: 10.123,00

Total Geral: 157.813,15

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Secretaria de Serviços Urbanos | 08.001.15.452.0008.2025.3.3.90.30.00 | R\$ 135.543,60 |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | 10.001.10.301.0010.2044.3.3.90.30.00 | R\$ 135.543,57 |

Tenente Portela, 11/03/2024

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável