

>> Anexo 1 - Relação Itens e Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Estimado - R\$	MARCA COTADA	Vlr. Unit. Cotado - R\$	Vlr. Total - R\$
1	Poltrona Escritório, Tipo "Decorativa"- Estrut.Superior em Madeira, Braços, Encosto e Assento revestido em Espuma c/ densidade mínima de 26c e com Revestimento em Material "Corano" e/ou equivalente na cor preta, com Estrutura Inferior / Base / Pés confeccionado em Polipropileno de alta resistência. com garantia de 12 meses..	Un	2,00	600,00			
2	Butijão Térmico Inox com Tripé tipo Retrátil com Capacidade mínima para 3,8 litros, com estrutura em poliuretano e com revestimento externo em aço inox e com revestimento interno em alumínio, equipado com Torneira com sistema de retém a água com sistema de trava, equipado com Alça Articulada para transporte, com Garantia de 12 meses	Un	2,00	180,00			
3	Longarina tipo Secretária c/ 5 Lugares, Estofada em Material Sintético tipo "Courvin" na cor Azul Marinho e/ou Preto; Fabrica em Estrutura em Aço Tubular de no mínimo 30x50mm, com pintura epóxi em estufa, produto com Sapatas tipo fixas com as dimensões mínimas em tubos de aço de 30x50mm. Com Garantia de 12 meses	Un	2,00	350,00			
4	Bebedouro Purificador de Águas em Inox, com Sistema de Pressão, Equipado com Reservatório em Aço Inox e com Isolamento em material tipo EPS e/ou equivalente, com Sistema de Serpentinhas externas; Produto Equipado com Filtro para Retenção de Partículas Sólidas e com Termostato para Controle da temperatura da água. Produto 220 Volts - 60 Hz; Com Garantia de 12 meses	Un	1,00	620,00			
5	Ar Condicionado-"Split"-{12Btus}-{Q.Frio}-{220V}-{{Classe A}} - Tipo Split de no Mínimo 12.000 BTUs, c/ Climatização: Quente e Frio - com Controle Remoto Total - com Filtro de Ar - Com Selo de Eficiência da Procel ""CLASSE A"" - com Garantia Mínima de 12 meses,	Un	1,00	1.500,00			
6	Câmara Fofográfica-{20.1Mp}-{35x}-{Lcd-3,0"}-{Usb}- >> Com no Mínimo 20.1 MP; >> Com Zoom Óptico de no mínimo 35 X; >>Conectividade USB; >>Produto compactável para Cartão de Memória; >> Alimentação via Baterias; >> Equipada com Visor tipo LCD de no mínimo 3,0 "; >> Produto deve permir Fotos tipo Panorâmicas de 360º e videos em HD; >> Produto acompanhado de MAnual em Português e respectivos cabos; >>> Com Garantia mínima de 12 meses...	Un	1,00	1.000,00			
7	Computador-{4 Nucleos}-{3,2Ghz}-{6Gb}-{4Mb}- >> com Processador de 4 núcleos e 4 Theads, igual e/ou equivalente ao ""Core i5"" ; >>Com Barramento / Clock Mínimo de 3.2 GHz; >> Com Memória RAM Mínima de 6 Gb - DDR3 - 1333 Mhz Diistribuido em 2 Placas e Expansível até o mínimo de 12 Gb; >> Com Memória Cache Mínima de 4 Mb; >> Com HD Sata II e/ou Superior de no mínimo 700 Gb - 7200 rpm; >> Equipado com Placa de Vídeo Dedicada de no Mínimo 1Gb-DDR3-64 Bits; >> Equipado com no Mínimo ::Gravado e Leitor de DVD/CD (+) Placa de Rede Onboard 10/100 e Offboard de 10/100/1000 (+) Entrada USB Frontal 1 de 2.0 e 1 de 3.0 (+) 4 Entrada USB 2.0 traseiro (+) 1 Rj 45 (+) 1 VGA (+) Leitor de Cartões (+) Kit Som; >>Gabinete tipo ATX de mínimo 4 baias equipado com mínimo 2 coolers e Fonte de Alimentação mínima de 450 Watts; >>>Acompanhado de Mouse Óptico e Teclado ABNT2 (+) Cabo Energia; >>>> Montado em Placa Mãe com Suporte de no mínimo 2300 MHz; >>>>> Com Sistema Operacional Windows Instalado:: 8 e/ou Superior de 64 Bitts com Nº doi Serrial em Nota Fiscal e Selo de Garantia (+) DVD/CD de Recuperação de Drivers acompanhando o produto; >>> Com Garantia de 12 meses;;;	Un	2,00	3.000,00			

> Carimbo da Empresa <

8	Notebook-{DualCore}-{2.2Ghz}-{4Gb}-{3Mb}-{15"}- {1Tera}- >>Com Processador Igual e/ou Equivalente ao "Core i5"; >>Velocidade Processador Mínimo de 2.2 Ghz até 2.6 Ghz; >> Memória RAM Mínima de 4 GB - 1600 Mhz - DDR3 permitindo expandir até 12 Gb; >>Memória Cachê Mínima de 3 Mb; >> Monitor tipo LED/LCD "Widescreen" de no mínimo 15 polegadas; >> HD de no mínimo 1 tera - 5400 rpm; >>Equipado com::: Gravador e Leitor de CD/DVD (+) Leitor de CARTões (+) Webcam integrada (+) Wireless (+) 2 USB 2.0 (+) 2 USB 3.0 (+) HDMI (+) Rede 10/100/1000 (+) F. Ouvido Microfone (+) RJ45; >> Teclado em Português Brazil; >> Com Sistema Operacional Instlado:: Windows Professional de 64 Bits com Nº Serrial na Nota Fiscal e com Selo de Garantia; >> Bateria de no mínimo 4 células; >> Acompanhado de Cabo de Energia; >>> Com Garantia Mínima de 12 meses...	Un	1,00	2.000,00			
9	Impressora Laser-{Color}-{Lcd}-{Wireless}-{21ppm}- >> Colorida; >>com visor em LCD; >>com Entrada para Pendrive; >>com Sistema Wireless; >>com porta ethernet mínima de 10/100; >> Conexão USB 2.0; >>Com Velocidade Mínima de Impressão de:: 21 ppm em preto e 20ppm em color; >> Com Resolução de Imprewssão não inferior a 600x600 dpi; >> Equipada com Processador de 600 MHz e/ou Superior; >> Com Memória Interna de 128 Mb e/ou Superior; >> Bandeja de Entrada para 250 folhas e/ou Superior e, de Saída para 150 folhas e/ou superior; >>>Com Opção de Impressão Frentre e Verso Automático; >> Para Sistemas Operacionais Windows; >>> Tensão bivolt e/ou 110 Volts - 60 Hz; >>Acompanhada de Cabo de Força, CD/DVD de Drivers e manual em Português; >>> Com Garantia Mínima de 12 meses..	Un	1,00	2.000,00			
10	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV, Características // Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV, Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez o Tela LCD HD com resolução de 1366x768p o 28,9 bilhões de cores oTaxa de contraste dinâmico de 26000:1 o Incredible Surround o Potência de áudio de 2 x 15 W RMS o Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo o EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC o Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador o Conversor TV digital interno Dimensões: Altura:54,40 Centímetros; Largura:80,90 Centímetros; Profundidade:9,20 Centímetros; PesoAproxim.:18,00 Kilos . Com Garantia Mínima de Doze Meses.	Un	1,00	1.500,00			
11	Projeto M.Midia-{2800}-{LCD}-{1280x800}-{3000:1}- {Usb/Hdmi}-com Brilho Mínimo de: 2800 Ansi Lums c/ Tecnologia LCD; com Resolução Mínima de:: 1280 x 800; com Taxa de Contraste Mínimo de:: 3000:1; Formato de Imagem:: 4:3 e 16:9; Lâmpada c/ Duração Mínima de:: 5000 Horas; Lâmpada de no Mínimo:: 200W; com seguintes Entradas Mínimas:: USB e HDMI; com Controle Remoto; com Compatibilidade p/ Mínimo:: NTSC e PAL; Equipado com Auto Falante; Acompanhado de Cabo de Alimentação, Bolsa p/ Transporte, Manual e Cabo VGA; Produto para Tensão:: 220V - 60 Hz. Com Garantia Mínima de 12 meses.	Un	1,00	2.000,00			
12	Tela para Projetor-M.Midia-{Retrátil}-{180x180cm}- >> Confeccionada em Plástico Vinil, com Enrolamento Automático por mola, com área visual mínima de 178 x 178 cm, com Estabilizador em Barra Cilindrica, com Tubo Superior e Inferior em Aço Galvanizado, com Tripê em Tubos Quadrados	Un	1,00	500,00			
13	Ar Condicionado-"Split"-{9Btus}-{Q.Frio}-{220V}- {{Classe A "}} - Tipo Split de no Mínimo 9.000 BTUs, c/ Climatização: Quente e Frio - com Controle Remoto Total - com Filtro de Ar - Com Selo de Ificiência da Procel ""CLASSE A"" - com Garantia Mínima de 12 meses,	Un	1,00	2.000,00			

> **Carimbo da Empresa** <

14	Telefone sem Fio-({+2 Ramais})-({I.Cham.})-({Dyspl.Lum.})->> Permitindo no mínimo Mais 2 Ramais; >> com Identificador de chamada; >> com Display Luminoso; >>Com agenda para no mínimo 70 contatos; >> com Alcance de no mínimo 50 metros; >> Produto para tensão 220 Volts - 60 Hz; >> Com Garantia Mínima de 12 meses...	Un	1,00	400,00			
15	Mesa Escrit.({ L })- {0,90+0,40+1,40} -({MDF15mm})-({P.Tecl.})-({2 Gav.})- em ""L""; {{Personal. Medida Exata}}confeccionada em MDF de no Mínimo:: 15mm; Estrutura em Tubo de Aço ; Equipada com:: Porta Teclado c/ Corrediça Metal ((na mesa de 0,90 mts)) e 2 Gavetas c/ corrediça metal ((na mesa de 1,40 mts)); nas Dimensões de:: 0,90 + 0,40 + 1,40 metros {{ mesa + conexão + mesa}}, na cor ""Gelo ou Branco"" - [[[Nota:: 1 das mesa NÃO SUPERIOR a 0,90 Mts}}]. com Garantia Mínima de 12 meses...	Un	1,00	800,00			
16	Cadeira Giratória , Estofada Cor Preta ou Azul, com 05 rodízios, com giro de 360°, regulagem mecânica de altura do assento, regulagem mecânica de altura do encosto, apoios laterais para os braços.	Un	2,00	250,00			
17	Cadeira Fixa s/ Braço,({Estof.}), {130Kg}- {aço}- Base Tubo Aço c/ pintura epoxi- Encosto Estof. Fixo - para no mínimo 130Kg - Assento e Encosto em Espuma, forrado em material sintético escuro ..	Un	10,00	100,00			
18	Armário Aço 2 P. - {c/Fech.}-({1,98x0,90x0,45})-({4 pratel.}) - Armário de aço com 2 portas lisas e 1 fechadura com chave. Dimensões: altura=1,98m; largura=0,90m; profundidade=0,45m. Com 4 prateleiras removíveis e regulagem de altura. Cor cinza. Com Garantia Mínima de 12 meses contra Defeitos de Fabricação e de Entrega..	Un	1,00	800,00			
19	Arquivo em Aço-({4 Gav.})-({Puxad.})-({Cor Cinza})-({P.Suspensa})- Próprio para Pastas Suspensa, com Mínimo 4 Gavetas, ""Puxador"" Gavetas Tipo ""Fenda"" Pte frontal Gaveta; Produto Confec. em Chapas de Aço e com Pintura na Cor Cinza Claro...Com Garantia Mínima de 12 meses..	Un	1,00	500,00			
20	Lixeira em Inox {{ 10 Lts}} - Confec. em Material de Alta Resistência e Durabilidade em Aço Inoxidável, c/ Pedal, c/ Garantia Contra Defeitos de Fabricação e de Entrega...	Un	2,00	50,00			
21	Mesa de Apoio, com Tampo em MDF de no Mínimo 15mm, Pintura em UV de Alto Brilho, com as Dimensões Mínimas de: 80 x 73 x 135 cm (L x A x P) e Máxima de: 90 x 80 x 150 cm (L x A x P), para 4 lugares. - (((COR CLARA)))..	Un	2,00	300,00			
22	Monitor p/ Computador {{21,5 Pol.}}- {{LED}}-100/240 V-60 Hz, acompanhado de Respective Cabos - Fabricado nas Normas da NBR e da INMETRO - com Garantia Mínima de 12 meses contra Defeitos de Fabricação e de Entrega, com Voltagem de:: 100/ 240 V - 60 Hz - Tipo:: ""LED"" ...	Un	2,00	580,00			
23	Estabilizador de Voltagem de no Mínimo 1,2 VA - Entrada 220 Volts - 60 Hz - Saída 110 Volts - c/ no Mínimo 4 Tomadas de saídas, c/ Garantia Mínima de 6 meses.	Un	2,00	290,00			
			Total				

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

> Carimbo da Empresa <

Assinat. Resp. Legal da Empresa

> Carimbo da Empresa <