

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	QUANTID	Vir. UNIT. Estim. R\$	MARCA Cotada	Vir. UNIT. R\$	Vir. TOTAL-R\$
1	Conectores p/ Internet Tipo RJ 45 - {{{ Cotar o Valor Unitário da Peça }}} -	Pç	100				
2	Fonte p/ Computador- 250W ""Real"" - tipo:: ATX; Entr. AC:115/230V-c/ Chave Seletora, de no Mínimo 250 W ""Real"" - com Garantia Mínima de 6 meses...	Un	5	90,00			
3	Fonte p/ Computador- 450 Watts - Tipo:: ATX - Entr. AC:115/230V-c/ Chave Seletora - de no Mínimo 450W ""real"" - com Garantia Mínima de 6 meses...	Un	2	170,00			
4	HD / Disco Rígido Interno-{Sata:6Gb/s}-{500Gb}-{7200rpm}-{Cache:16}-{3,5"}- com Garantia Mínima de 6 meses...	Un	3				
5	Switch - Tipo: 10/100 de no Mínimo 8 portas RJ45. Com as S // Switch - Tipo: 10/100 de no Mínimo 8 portas RJ45. Com as Seguintes Configurações Mínimas: no Mínimo 8 Portas Padrão Ethernet 10/100 base-TX; p/ Conectores RJ-45 fêmea; c/ Taxa de Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex - Tipo: Autodetect; c/ Método de Acesso: CSMA/CD; c/ Método e de Transmissão: Store-and-forward; Topologia Tipo: Estrela; c/ Tabela de Endereço de Filtro de: 8 K p/ dispositivo; c/ Taxa de Pacote de Filtros / Forwarding de: 148.800 pps por porta em full duple. Com Garantia Mínima de 6 meses contra defeitos de Fabricação e de Instalação....	Un	2				
6	Pen Drive de no Mínimo 16 Gb, c/ Proteção, tipo USB	Un	6				
7	Adaptador USB Wifi-{2.0}-{150mbps}-{c/Ant.Ext.4dBi} >> Adaptador Wirelles, c/ Conector USB 2.0; com Velocidade Mínima de:: 150 mbps; com Antena Externa de no mínimo:: 4 dBi; com Configuração: ""Quick Security Setup""; com Garantia Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação...	Un	5	55,00			

>>Carimbo da Empresa <<

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

8	Acess Point Wi-fi-{2.4Ghz}-{300mps}-{180 mts}- >> com Freqüência de:: 2.4 GHz; com Alcance de no Mínimo:: 180 metros; com Velocidade Mínima de:: 300 Mbps; Equipado com Botão ""Reset""; Padrão / Taxa de Dados:: 802.11n - ""MiMo 2x2; de Uso Profissional; com Garantia Mínima de 12 meses((modelo pesquisado::""Unifi UAP-LR 2.4 - Ubiquiti))....	Un	1	540,00			
9	Pilhas Recarregáveis "AA" de no Mínimo 2500 Mah, de 1,2 Volts...	Un	4				
10	Computador-{2300Mhz}-{i7}-{3,2Ghz}-{8Mb.Cache}-{Ram.8Gb}- com Placa Mãe Mínima: 2300 Mhz - Socket 1150 - Chipset z97; com as Seguintes Portas Externas Mínimas:: VGA- 1, HDMI- 1, RJ45- 1, USB 2.0- 4, USB 3.0- 4; Com no Mínimo:: 6 Portas SATA sendo: 1 Sata Express e 5 Sata 6Gb/s; Com no Mínimo:: 4 Sockets DDR3 de no Mínimo 1333 Mhz expansível até 32 Gb; Processador de Quarta Geração de no Mínimo 3,20 Ghz, Igual ou Superior ao "" Core i7 ""; Com Memória Cache Mínima de:: 8 Mb; Com Memória RAM Mínima de:: 8 Gb; Disco Rígido (HD) de no Mínimo:: 500 Gb SATA (7200 rpm); com Placa de Video de no Mínimo:: 1 Gb-DDR3-64Bitys "Dedicada"; com Gravador de CD/DVD e Leitor de Blue Ray; Com Placa de Rede "Gibabit" :: 10/100/1000; Com Placa Offboard PCI-E Serial + Paralela; Com Leitor de Cartões de Memória; Com no Mínimo 2 Portas USB Frontal; Fonte de Energia de no Mínimo:: 450 w; Gabinete tipo 4 Baias com no Mínimo 2 Coolers; Acompanhado de Kit de Som e Kit M. Midia; com Sistema Operacional Instalado:: "" Windows 7 ou 8 ou Superior tipo Profissional em Português e REGISTRADO com o Número do SERIAL na Nota Fiscal e com Selo de Garantia e com Disco de Recuperação do Sistema e de Drivers	Un	1	2.300,00			

>>Carimbo da Empresa <<

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

11	Computador- {Cache4} -{Ram6} - {500Gb}-{1333MHz}- {3.1GHz}- COMPUTADOR C/ TECLADO Abnt2, MIDIA e MOUSE ÓPTICO - Processador com tecnologia ""IGUAL ou SUPERIOR"" ao Core i3, de no Mínimo 3.1 Ghz, com Memória CACHÊ Mínima de: 4 Gb; Memória RAM mínima de:: 6GB, tipo: DDR3 de no Mínimo 1333 MHz, Distribuídas em no Mínimo 2 Placas e Expansível até no Mínimo 12 Gb; Com Sistema Operacional:: Windows, Modelo/Tipo:: 7 ou 8 ou Superior tipo Profissional em português Instalado e Registrado na Nota Fiscal o SERRIAL e selo de Garantia e Acompanhado de Disco de Recuperação e Drivers; Equipado com:: Unidade de Disco Rígido SATA de no Mínimo 500GB (7200RPM); com Placa de vídeo de no Mínimo 1GB - DDR3 - 64-bit; Com Gravador de CD/DVD ; Equipado Com:: Placa de Rede onboard de no Mínimo:: 10/100 e, offboard de no Mínimo:: 10/10/1000; Placa mãe com frequência de memória suportada de 2300 Mhz; Equipado com as Seguintes Conexões / Portas Mínimas:: PS2 Teclado (1), PS2 Mouse (1), VGA (1), HDMI (1), RJ45 (1), USB 2.0 (3), USB 3.0 (1); Equipado Ainda com no Mínimo :: 6 portas SATA e, 1 porta ATA IDE 100/66/33; Equipado Com No mínimo:: 2 coolers; Equipado Ainda com:: Leitor de Cartões de Memória e USB Frontal de no Mínimo 2 ; com:: Gabinete tipo 4 Baias; com Garantia Mínima de 12 meses...	Un	3	1.850,00			
12	Monitor p/ Computador {{21,5 Pol.}}- {{LED}}-100/240 V-60 Hz, acompanhado de Respectivos Cabos - Fabricado nas Normas da NBR e da INMETRO - com Garantia Mínima de 12 meses contra Defeitos de Fabricação e de Entrega, com Voltagem de:: 100/ 240 V - 60 Hz - Tipo:: ""LED"" ...	Un	4	450,00			
13	Estabiliz. Volt.{3,2VA}-{4 Estág.}- {S.Carga e C.Circ.}-{F. Linha}} - Estabilizador de Voltagem tipo:: PROFISSIONAL - Fabricado nas ""Novas Normas/Padrão Brasileiro"" - tipo:: Gabinete Aterrado - com no Mínimo 4 estágios - com Proteção contra Sobrecarga e curto circuito - com Fusível - com Filtro de Linha - com Luz ""Indicadoras"" tipo LEDs - ENTRADA 220 Volts - 60 Hz e SAÍDA 110 Volts - 60 Hz . De no MÍNIMO 3,2 VA. Com Garantia Mínima de 12 mese Contra defeitos de Fabricação e de Entrega	Un	4	420,00			

>>Carimbo da Empresa <<

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

14	HD Externo Portátil de no mínimo 320 Gb, alimentação USB (alimentação direta da porta USB do PC), sem necessidade de fonte de energia, Interface USB 2.0, com Taxa de transferência mínima de 430 Mbits/s, com rotação mínima de 5400 rpm, compatível com os sistemas Windows 98 a Vista e Linux, acompanhado com respectivo cabo USB, com no mínimo 12 meses de garantia.	Un	2	400,00			
15	Nobreak-{Entr.220-Saída.110}-{2200VA/1300W} - {p/90 min.}- Entrada 220 Volts e Saída 110 Volts - 60 Hz; de no Mínimo:: 2200 VA / 1300 W; Tipo Ondas Senoidal; com Conexão p/ Bateria Auxiliar; Microprocessador; com Portas:: USB e Serial; Pannel Frontal com Led; com Alarme p/ Queda de Rede; Equipado com Fusível; com Estabilizador Automático; com Sistema de Auto Teste; com AUTONOMIA p/ Mínimo:: 80 minutos ((p/ PC completo + Impressora)). Fabricando nas Normas da NBR e da INMETRO. com Garantia de 12 meses..	Un	20	1.500,00			
16	Gravador de CD/DVD-""EXTERNO"" - {USB 2.0}-{1Mb}- >> com Memória Buffer Mínima de:: 1Mb; para Gravação de no Mínimo:: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW; com Gravação de Mídia de DVD-R de no mínimo:: 8x. Acompanhado de Cabo. com Garantia Mínima de 6 meses...	Un	2	200,00			
17	Trena Metrica Laser-p/ 30 Mts - Unidade de Medidas: Metros - com Precisão de:: +/-2mm; com Somas Automática; com Proteção contra poeira; Alimentação com Baterias de 1,5 v; Tela ""tipo: Display""; com Função de Adicionar Automaticamente Valores de Medição via toque. com Garantia Mínima de 6 meses....	Un	1	220,00			
18	Cadeira p/ Digitação/Escrit.-{gás}-{5 pés}-{Braços}-{Girat.}- Fabrica em Aço, com 5 pés com rodízios - a gás - com espuma injetada, forrada em tecido polipropileno e/ou couro sintético - para mínimo 100 kg - com Apoio p/ Braços com Regulagem de Altura - Encosto com Regulagem de Inclinação e altura - tipo: Ergonômica com bordas do assento arredondadas - Giratória - na Cor: azul e/ou preta e/ou cinza. com Garantia de 12 meses.	Un	7	290,00			

>>Carimbo da Empresa <<

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

19	Chave Philips c/ Imã-{Kit 4}- {3/8,5/16,1/4>8";1/8x5"}- com Haste em Aço Cromo - Vanádio com Ponta Magnética, cabo com dupla injeção em Liga de Polipropileno e borracha termoplástica injetado diretamente na lâmina; 1 de 3/8x8" > 1 de 5/16x8" > 1 de 1/4x8" > 1 de 1/8x5"...	Cj	2					
20	Mesa Som de no Mínimo 6 Canais de Entrada, sendo 4 (1a4) Entradas ""Mono"" desbalanceadas com conexão automática para microfones ou instrumentos musicais (+) 1 (5/6) Canal de Entrada ""Estéreo""; >> Equipada com 1 Canal p/ Efeitos Externos c/ Retorno em Estéreo {{ estéreo digital player}} com Entrada USB, com Controle Remoto, com Entrada para Cartão SD ou SDHC que envie os sinais para o Canal Estéreo (5/6); Equipado com::: 1 Canal p/ Fone de Ouvido Estéreo (+) Conector de Saída p/ Gravação (+) Leds indicadores de nível de saída individuais e 4db e CLIP nos Canais left e right do estéreo master (+) Smpls; Aparelho Bivolt (90 à 260 V - 50/90 Hz); com Garantia Mínima de 12 meses..{{{ modelo pesquisado ""MXM6S Wattsom Ciclotron"" }}}.....	Un	1	580,00				
21	Cabo p/ Áudio e Vídeo c/ Mínimo 1,20 Mts; Condutor em Cobre; com os Conectores:: P2 Estéreo x 2 RCA "macho niquelado"; Revestido em PVC;	Un	1	35,00				
22	Microfone Proff. {Dinâmico Unidirecional}- c/ Cabo Mínimo 5 Mts; Equipado com Chave Liga / Desliga; com Conector TRS 1/4" (6,5mm); para Impedância 600 Ohms +/-30% (em 1 KHz); Resposta de Freqüência de: 50 Hz ~16 16 KHz; com Sensibilidade de: 52dB +/- 3 dB (em 1 KHz); Tipo:: Dinâmico e Cardióide. com Garantia Mínima de 6 meses...	Un	1	105,00				
>> Valor Total da Proposta - R\$:								

_____, ____ de _____ de 2.015

>>Carimbo da Empresa <<